


LED Street Lights - ST Series

路燈系列 ST:



ST01 / 天燈一號

LED ST, HG, PJ Specification 產品系列規格

General Spec: 一般特性規格	3D cooling module	3D散熱模式	
	Lighting mode:	光源模式	Integrated
	Color temperature:	色溫	3,000K ~ 6,000K
	Watt:	瓦數	60W ~ 150W
	Applicable enviroment:	適用環境	-25°C ~ 50°C
	Water & Dust proof:	防水防塵等級	minimum up to IP65 As above
	Program life:	保固期限	2 years / 系統保證2年
Electric Spes: 電氣特性規格	Input Voltage:	輸入電壓	AC100 ~ 250V ; 50 / 60HZ
	Power Factor:	功率因數	≥0.95
	Power Efficiency:	電源效率	>90%
	Luminous efficiency:	燈具光效	>82 lm/w (HG,PJ) , >85 lm/w (ST)
Temperature Spes: 溫度特性規格	Light negative temperature:	光源負極溫度	<60°C
	Light surface temperature:	光源表面溫度	<80°C
	Lamp surface temperature:	燈具表面溫度	<55°C


ST Part Number 料號表

ST01S-080Y140-W	天燈一號銀白- 80瓦黃光140度燈
ST01S-100Y140-W	天燈一號銀白-100瓦黃光140度燈
ST01S-120Y140-W	天燈一號銀白-120瓦黃光140度燈
ST01S-150Y140-W	天燈一號銀白-150瓦黃光140度燈


應用範圍：街道、公園、廣場、校園、高速公路

LED Projection Lamp - PJ Series

投射燈系列 PJ:



PJ01W / 白金剛一號



PJ01B / 黑金剛一號

PJ Part Number 料號表

PJ01W-080W090-W	白金剛一號 80瓦白光90度燈
PJ01W-080Y090-W	白金剛一號 80瓦黃光90度燈
PJ01W-100W090-W	白金剛一號100瓦白光90度燈
PJ01W-100Y090-W	白金剛一號100瓦黃光90度燈
PJ01W-120W090-W	白金剛一號120瓦白光90度燈
PJ01W-120Y090-W	白金剛一號120瓦黃光90度燈
PJ01W-150W090-W	白金剛一號150瓦白光90度燈
PJ01W-150Y090-W	白金剛一號150瓦黃光90度燈

PJ01B-080W090-W	黑金剛一號 80瓦白光90度燈
PJ01B-080Y090-W	黑金剛一號 80瓦黃光90度燈
PJ01B-100W090-W	黑金剛一號100瓦白光90度燈
PJ01B-100Y090-W	黑金剛一號100瓦黃光90度燈
PJ01B-120W090-W	黑金剛一號120瓦白光90度燈
PJ01B-120Y090-W	黑金剛一號120瓦黃光90度燈
PJ01B-150W090-W	黑金剛一號150瓦白光90度燈
PJ01B-150Y090-W	黑金剛一號150瓦黃光90度燈



應用範圍：戶外停車場、招牌廣告、安全照明、球場、戶外廣場、公園、校園

High Bay Light - HG Series

天井燈系列 HG:



HG02 / 天井二號



HG01 / 全聯一號

HG Part Number 料號表

HG02W-080W090-W	天井二號白-080瓦白光90度燈
HG02W-080Y090-W	天井二號白-080瓦黃光90度燈
HG02W-100W090-W	天井二號白-100瓦白光90度燈
HG02W-100Y090-W	天井二號白-100瓦黃光90度燈
HG02W-150W090-W	天井二號白-150瓦白光90度燈
HG02W-150Y090-W	天井二號白-150瓦黃光90度燈
HG02W-150W120-W	天井二號白-150瓦白光120度燈
HG02W-150Y120-W	天井二號白-150瓦黃光120度燈

HG01W-080W090-W	全聯一號白- 80瓦白光90度燈
HG01W-080Y090-W	全聯一號白- 80瓦黃光90度燈
HG01W-100W090-W	全聯一號白-100瓦白光90度燈
HG01W-100Y090-W	全聯一號白-100瓦黃光90度燈
HG01W-120W090-W	全聯一號白-120瓦白光90度燈
HG01W-120Y090-W	全聯一號白-120瓦黃光90度燈

應用範圍：工廠、中庭、倉庫、室內停車場、戶外廣場、走廊